

**SYNDICAT MIXTE  
D'ASSAINISSEMENT - BRESLE LITTORAL  
(S.M.A.B.L.)**

FOLIO 1

**SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2020**

**STATION D'EPURATION DU TREPORT**

**1 – L'essentiel de l'année :**

**Dispositif au plus près du service :**

**Service Clientèle : Abbeville**

**Du lundi au vendredi**  
de 9h00 à 12h30  
& de 13h30 à 16h30

**Rive droite de la Somme**  
**80 142 ABBEVILLE**

**Service Clientèle :**  
**Ponts-et-Marais**

**Du lundi au vendredi**  
de 9h00 à 12h00

**Rue Legout Lesage**  
**76 260 Ponts-et-Marais**

**Situation contractuelle :**

La gestion du service du SMABL a été confiée à la Société des Eaux de Picardie en date du 1<sup>er</sup> juillet 2011, jusqu'au 30 juin 2021.

1. Les caractéristiques

**- Caractéristiques générales :**

<b>Déléataire</b>		Sté des Eaux de Picardie
<b>Numéro de contrat</b>		P119A
<b>Nature du contrat</b>		Affermage
<b>Date de début</b>		01/07/2011
<b>Date de fin</b>		30/06/2021
<b>Contractant</b>		Syndicat Mixte d'Assainissement Bresle Littoral
<b>Périmètre du service</b>		L'usine de dépollution du Tréport traite les effluents des Communes de : Eu, Le Tréport, Monchy/Eu, Oust-Marest Ponts et Marais, St Pierre en Val, St Quentin La Motte
<b>Avenants</b>	<b>Date d'effet</b>	<b>Commentaire</b>
1	16/07//2014	Démolition STEP de EU, construction d'un nouveau bassin.
1	22/10/2008	Prolongation de la durée du contrat d'un an
2	01/01/2018	Prise en charge du traitement des 550 T de boues polluées au PCB, tarifs

**Les engagements vis-à-vis des tiers**

Type d'engagement	Tiers engagé	Objet
Réception effluent	EU	Prise en charge à la STEP du Tréport des graisses, MDV, matières de curage - Commune d'Eu
Réception effluent	LE TREPORT	Prise en charge à la STEP du Tréport des graisses, MDV, matières de curage – Ville du Tréport
Réception effluent	MERS LES BAINS	Prise en charge à la STEP du Tréport des graisses, MDV, matières de curage – Ville de Mers
Réception effluent	MERS LES BAINS	Réception effluents Mers

Réception effluent	SMEA CAUX NORD EST	Réception d'effluents de St Pierre en Val, de Monchy sur Eu et de rues d'Eu
Réception effluent	STE CARRU VIDANGE	Prise en charge à la STEP du Tréport des graisses, MDV, matières de curage – Ste CARRU Vidange
Réception effluent	VIDANGES LE CAMION BLANC	Prise en charge à la STEP du Tréport des graisses, MDV, matières de curage – Ste Vidanges le Camion Blanc

### **Les chiffres clés :**

Nombre d'abonnés (clients) : 7

Nombre d'installations de dépollution : 1

Capacité de dépollution (EH) : 45 100

Volume traité : 1 008 753 m<sup>3</sup>

Nombre de postes de refoulement : 4

### **L'essentiel de l'année 2020 :**

#### **Principaux faits marquants de l'année :**

##### **File Boues :**

Les boues produites entre le 03/03/2020 et le 11/05/2020 ne répondant pas aux critères d'hygiénisation n'ont pu être épandues en 2020. Ces dernières ont été stockées sur la plateforme et seront valorisées en épandage en 2021 après traitement complémentaire (chaulage) et validation des critères d'hygiénisation.

##### **Maintenance préventive des 2 dégrilleurs en entrée de l'usine de dépollution :**

- Remplacement de lames fixes
- Remplacement de lames mobiles
- Remplacement de roulements
- Remplacement de paliers
- Renforcement des soudures des châssis

##### **Suivi du virus Covid 19 dans les eaux usées :**

Depuis août, en partenariat avec le SATESE 76, analyses pour le suivi du SARS COV 2 dans les eaux usées arrivant à la STEP, transmises au service départemental.

##### **Remplacement préventif des membranes de filtration :**

Remplacement des membranes de l'Ultrabox n°2, dans le cadre du programme de renouvellement.

##### **Réparation de la toiture du Hangar de stockage des boues :**

Cause : à la suite d'une tempête hivernale, la toiture a été endommagée.

##### **Nettoyage du toit terrasse du bâtiment d'exploitation :**

Retrait des galets qui mettaient en danger l'imperméabilité et empêchaient le nettoyage des dépôts.

##### **Casse du refoulement du Poste de transfert de Eu :**

Après une première intervention provisoire, la réparation définitive a nécessité l'arrêt du poste et a donc été réalisée de nuit. Une information préalable a été transmise aux services de la DDTM 76.

## Les indicateurs réglementaires 2020 :

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES		PRODUCTEURS	VALEUR 2019	VALEUR 2020
[D203.0]	Qté de boues issues des ouvrages	Délégataire	427.8t MS	448.8t MS
[D204.0]	Prix du service seul au m <sup>3</sup> TTC	Délégataire	€uro/M <sup>3</sup>	€uro/M <sup>3</sup>
INDICATEURS DE PERFORMANCE		PRODUCTEURS	VALEUR 2019	VALEUR 2020
[P203.3]*	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau	A la charge de la Police de l'eau	
[P204.3]	Conf. des équipements d'épuration	Police de l'eau	A la charge de la Police de l'eau	
[P205.3]	Conf. de la performance des ouvrages	Police de l'eau	A la charge de la Police de l'eau	
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Délégataire	100 %	100 %
[P207.0]	Nbre d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	0	0
[P207.0]	Montant d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	0	0
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Délégataire	u/1000 habitants	u/1000 habitants
[P252.2]	Nbre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Délégataire	u/100 km	u/100 km
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	%	%
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Délégataire	100 %	100 %
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	110	110
[P256.2]	Durée d'extinction de la dette	Collectivité	A la charge de la collectivité	
[P257.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	Délégataire	%	%
[P258.1]	Taux de réclamations	Délégataire	0.00 u/1000 abonnés	0.0 /1000 abonnés

\*A ce jour, cet indicateur n'est pas défini

## Les autres chiffres clés de l'année 2020 :

LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITE OPERATIONNELLE		PRODUCTEUR	VALEUR 2019	VALEUR 2020
	Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral)*	Déléataire	100,0 %	100,0 %
LA GESTION DU PATRIMOINE		PRODUCTEUR	VALEUR 2019	VALEUR 2020
VP.077	Linéaire du réseau de collecte	Collectivité (2)	7 341 ml	7 341 ml
	Nombre de postes de relèvement	Déléataire	4	4
	Nombre d'usines de dépollution	Déléataire	1	1
	Capacité de dépollution en équivalent-habitants	Déléataire	45 083 EH	45 100 EH
COLLECTE DES EAUX USÉES		PRODUCTEUR	VALEUR 2019	VALEUR 2020
	Nombre de désobstructions sur réseau	Déléataire	0	0
	Longueur de canalisation curée	Déléataire	ml	ml
LA DÉPOLLUTION		PRODUCTEUR	VALEUR 2019	VALEUR 2020
	Volume arrivant (collecté)	Déléataire	1 029 265 m <sup>3</sup>	1 002 538 m <sup>3</sup>
VP.176	Charge moyenne annuelle entrante en DBO5	Déléataire	751 kg/j	759 kg/j
	Charge moyenne annuelle entrante en EH	Déléataire	12 520 EH	12 654 EH
	Volume traité	Déléataire	1 016 808 m <sup>3</sup>	1 008 753 m <sup>3</sup>
L'ÉVACUATION DES SOUS-PRODUITS		PRODUCTEUR	VALEUR 2019	VALEUR 2020
	Masse de refus de dégrillage évacués	Déléataire	136,7 t	122,9 t
	Masse de sables évacués	Déléataire	110,2 t	105,1 t
	Volume de graisses évacuées	Déléataire	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION		PRODUCTEUR	VALEUR 2019	VALEUR 2020
VP.056	Nombre total d'abonnés (clients)	Déléataire	7	7
	- Nombre d'abonnés du service	Déléataire		
	- Nombre d'autres services (réception d'effluent)	Déléataire	7	7
VP.068	Assiette totale de la redevance	Déléataire	858 980 m <sup>3</sup>	815 716 m <sup>3</sup>
	- Assiette de la redevance des abonnés du service	Déléataire	858 980 m <sup>3</sup>	815 716 m <sup>3</sup>
	- Assiette de la redevance « autres services » (réception d'effluent)	Déléataire	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES A L'EAU		PRODUCTEUR	VALEUR 2019	VALEUR 2020
	Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs	Déléataire	Mesure statistique d'entreprise	Mesure statistique d'entreprise
	Taux de satisfaction globale par rapport au Service	Déléataire	87 %	85 %
	Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux	Déléataire	Non	Non
	Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement « Eau »	Déléataire	Oui	Oui
LES CERTIFICATS		PRODUCTEUR	VALEUR 2019	VALEUR 2020
	Certifications ISO 9001, 14001, 50001	Déléataire	En vigueur	En vigueur
	Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité	Déléataire	Oui	Oui

## Le prix du service public de l'assainissement :

Prix du service de l'assainissement collectif (part traitement)	Volume	Prix Au 01/01/2020	Montant Au 01/01/2020	Montant Au 01/01/2021	N/N-1
<b>Part délégataire</b>			<b>133,31</b>	<b>133,19</b>	<b>-0,09%</b>
Consommation	120	1,1109	133,31	133,19	-0,09%
<b>Part syndicale</b>			<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00%</b>
Abonnement			15,00	15,00	0,00%
Consommation	120	0,55	66,00	66,00	0,00%
<b>Total € HT</b>			<b>214,31</b>	<b>214,19</b>	<b>-0,06%</b>
TVA			21,43	21,42	-0,06%
<b>Total TTC</b>			<b>235,74</b>	<b>235,61</b>	<b>-0,06%</b>
<b>Prix TTC du service au m3 pour 120 m3</b>			<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>-0,06%</b>

## 2- Les consommateurs et leur consommation :

### Les consommateurs et l'assiette de la redevance :

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 2007, figure au tableau suivant :

	2016	2017	2018	2019	2020	N/N-1
<b>Nombre d'abonnés (clients) desservis</b>	3	7	7	7	7	<b>0,0 %</b>
Autres services (réception d'effluent)	3	7	7	7	7	0,0 %
<b>Assiette totale (m<sup>3</sup>)</b>	902 562	899 033	841 673	858 980	<b>815 716</b>	<b>-5 %</b>
Effluent collecté sur le périmètre du service	902 562	899 033	841 673	858 980	858 980	-5 %

### La satisfaction des consommateurs :

	2016	2017	2018	2019	2020	N/N-1
Satisfaction globale	89	86	88	87	85	-2
La continuité du service	95	95	95	96	94	-2
Le niveau de prix facturé	54	55	65	66	64	-2
La qualité du service client offert aux abonnés	86	80	85	86	83	-3
Le traitement des nouveaux abonnements	90	85	87	93	90	-3
L'information délivrée aux abonnés	76	76	74	79	77	-2

### Données économiques :

	2020
Taux d'impayés	3.07 %
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	73 473.50
Montant facturé N - 1 en € TTC	2 394 263

### 3 – Le Patrimoine du service :

FOLIO 6

#### L'inventaire des installations :

Usine de dépollution	Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j)	Capacité équivalent habitant (EH)	Capacité hydraulique (m3/j)
Station d'Épuration du SMABL – Le Tréport	2 705	45 083	8 970
<b>Capacité totale :</b>	<b>2 705</b>	<b>45 083</b>	<b>8 970</b>

Postes de refoulement/relèvement	Trop plein	Débit des pompes (m3/h)
PR – EU – TRANSFERT PRINCIPAL	Non	205
PR – LE TREPORT – TRANSFERT PRINCIPAL	Non	150
PR – MERS – CHEMIN DE HALAGE	Non	150
PR – OUST MAREST – TRANSFERT PRINCIPAL	Non	22

#### Autres installations

BASSIN D'ORAGE – EU – RUE DE L'ISLE (ancienne STEP)
---

#### L'inventaire des réseaux :

- Les canalisations, branchements et équipements

	2016	2017	2018	2019	2020	N/N-1
<b>Canalisations</b>						
Longueur totale du réseau (km)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	0,0 %
Canalisations eaux usées (ml)	7 342	7 342	7 341	7 341	7 341	0,0 %
Dont refoulement (ml)	7 342	7 342	7 341	7 341	7 341	0,0 %

	EU gravitaire (ml)	EU refoulement (ml)	UN gravitaire (ml)	UN refoulement (ml)	EP gravitaire (ml)	EP refoulement (ml)
Longueur totale (ml) tous Ø – tous matériaux		7 341				
DN 100 (mm) - Polyéthylène		3 784				
DN 110 (mm) - Polyéthylène		2 668				
DN indéterminé (mm) - Indéterminé		889				

#### Les indicateurs de suivi du patrimoine :

	2016	2017	2018	2019	2020	N/N-1
Longueur du réseau de collecte des EU hors branchement (ml)	7 342	7 342	7 341	7 341	7 341	0.0 %

## Gestion du patrimoine :

Installations électromécaniques	Opération réalisée dans l'exercice	Mode de gestion
<b>PRÉTRAITEMENTS</b>		
<b>DÉGRILLAGE FIN</b>		
DÉGRILLEUR FIN 1	Rénovation	Cté de service
DÉGRILLEUR FIN 2	Rénovation	Cté de service
<b>TRAITEMENT DES SABLES</b>		
UNITE DE LAVAGE EAUX SABLEUSES	Rénovation	Cté de service
<b>RÉCEPTION ET PRETRAITEMENT DES GRAISSES</b>		
SERRURERIE	Renouvellement	Cté de service
<b>TRAITEMENT BIOLOGIQUE</b>		
<b>PRODUCTION ET INSUFFLATION D'AIR</b>		
SURPRESSEUR 110 KW - 1	Rénovation	Cté de service
SURPRESSEUR 110 KW - 2	Rénovation	Cté de service
SURPRESSEUR 110 KW - 3	Rénovation	Cté de service
SURPRESSEUR 110 KW - 4	Rénovation	Cté de service
SURPRESSEUR 110 KW - 5	Rénovation	Cté de service
<b>REACTEUR A MEMBRANES</b>		
MEMBRANES CASSETTE 2 - 1	Renouvellement	Compte
MEMBRANES CASSETTE 2 - 2	Renouvellement	Compte
MEMBRANES CASSETTE 2 - 3	Renouvellement	Compte
SURPRESSEUR 30 KW - 1	Rénovation	Cté de service
SURPRESSEUR 30 KW - 2	Rénovation	Cté de service
SURPRESSEUR 30 KW - 3	Rénovation	Cté de service
SURPRESSEUR 30 KW - 4	Rénovation	Cté de service
POMPE EXTRACTION PERMEAT 200M3H 18.5KW - 2	Renouvellement	Cté de service

<b>SURPRESSION EAU INDUSTRIELLE</b>		
POMPE SURPRESSION 50 M3H - 1	Renouvellement	Cté de service
<b>FILIERE BOUES</b>		
<b>EXTRACTION DES BOUES EN EXCÈS</b>		
POMPE EXTRACTION DES BOUES - 25M3H - 2KW - 7	Renouvellement	Cté de service
<b>DÉSHYDRATATION DES BOUES</b>		
CENTRIFUGEUSE 1	Rénovation	Cté de service
CENTRIFUGEUSE 2	Rénovation	Cté de service
<b>PRÉPARATION POLYMÈRES</b>		
UNITE DE PREPARATION	Renouvellement	Cté de service
POMPE DOSEUSE 2000 LH - 2	Renouvellement	Cté de service
<b>FILIERE TRAITEMENT DES ODEURS</b>		
<b>VENTILATION</b>		
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 18000 M3H	Renouvellement	Cté de service

## 4 – La performance et l'efficacité opérationnelle pour le service :

### La maintenance du patrimoine :

Sur les installations : au-delà des opérations courantes de maintenance, les principales opérations de maintenance réalisées en 2020 sont :

- Contrôles réglementaires de l'ensemble des armoires électriques par un organisme agréé
- Contrôles réglementaires de l'ensemble des moyens de levage
- Contrôles réglementaires du dispositif incendie

- Vérification des équipements de mesures d'autosurveillance
- Maintenance des dégrilleurs en entrée de station.

Sur les réseaux et branchements : différentes opérations de maintenance ont été réalisées dans le cadre de la maintenance et de l'exploitation du réseau de collecte (travaux et réparations sur le réseau, enquêtes ou recherches, passage caméra ou vérification de réseau ou branchement).

### L'efficacité du traitement :

Conformité réglementaire des rejets	A l'arrêté préfectoral				
Station d'Épuration du SMABL	100,00				

Conformité des performances des équipements d'épuration	2016	2017	2018	2019	2020
Performance globale du service (%)	100	100	100	100	100
Station d'Épuration du SMABL – LE TREPORT	100	100	100	100	100

	2016	2017	2018	2019	2020
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)	100	100	100	100	100
Station d'Épuration du SMABL – LE TREPORT	100	100	100	100	100

### Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité	2020
Débit de référence (m3/j)	8 970
Capacité nominale (kg/j)	2 705

Performances attendues (selon arrêté préfectoral)	<b>DCO</b>	<b>DBO5</b>	<b>MES</b>	<b>NTK</b>	<b>NGL</b>	<b>NH4</b>	<b>Ptot</b>
Concentration maximale à respecter (mg/L)							
Moyenne journalière par bilan	90,00	25,00	30,00				
Moyenne annuelle				10,00	15,00		2,00
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
Moyenne journalière par bilan	25,00	50,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							

Fréquences d'analyses par paramètre	<b>2019</b>
<b>DCO</b>	52
<b>DBO5</b>	24
<b>MES</b>	52
<b>NTK</b>	24
<b>NGL</b>	24
<b>Ptot</b>	24

Conformité de la performance : 100.00 %, à l'arrêté préfectoral.

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration : 448.8 Tonnes de MS.

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100,0.

Destination des boues évacuées	<b>Produit brut (t)</b>	<b>Siccité (%)</b>	<b>Matières sèches (t)</b>	<b>Destination conforme (%)</b>
Valorisation agricole	1796.5	24.85	446.5	100,00
Unité de méthanisation	11.5	20.00	2.3	100,00
<b>Total</b>	<b>1 808</b>	<b>24.82</b>	<b>448.80</b>	<b>100,00</b>

Sous-produits évacués par destination	2016	2017	2018	2019	2020
Centre de stockage de déchets (t) Refus	107,0	126,3	163,9	136,7	122,9
<b>Total (t)</b>	<b>107,0</b>	<b>126,3</b>	<b>163,9</b>	<b>136,7</b>	<b>122,9</b>
Centre de stockage de déchets (t) Sables	159,8	112,1	112,0	110,2	105,1
<b>Total (t)</b>	<b>159,8</b>	<b>112,1</b>	<b>112,0</b>	<b>110,2</b>	<b>105,1</b>

### L'efficacité environnementale :

	2016	2017	2018	2019	2020	N/N-1
<b>Energie relevée consommée (kWh)</b>	<b>2 282 025</b>	<b>2 247 223</b>	<b>2 227 818</b>	<b>2 576 780</b>	<b>2 206 934</b>	<b>-14.4 %</b>
Usine de dépollution	2 149 818	2 101 449	2 071 891	2 418 525	2 007 812	-17.0 %
Poste de relèvement et refoulement	132 207	145 774	155 927	158 255	199 122	25.8 %
<b>Energie consommée facturée (kWh)</b>	<b>2 149 754</b>	<b>2 101 449</b>	<b>2 075 313</b>	<b>2 213 571</b>	<b>2 002 576</b>	<b>-9.5 %</b>
Usine de dépollution	2 149 754	2 101 449	2 075 313	2 213 571	2 002 576	-9.5 %

Usine de dépollution – File Eau	2016	2017	2018	2019	2020	N/N-1
<b>Station d'Épuration du SMABL – Le Tréport</b>						
Chlorure ferrique (kg)	27 039	25 675	27 147	41 723	87 407	109.5 %

Usine de dépollution – File Boue	2016	2017	2018	2019	2020	N/N-1
<b>Station d'Épuration du SMABL – Le Tréport</b>						
Chaux vive (kg)	65 186	77 218	72 833	77 598	135 224	74.3 %
Polymère (kg)	9 080	9 510	10 250	8 375	8 570	2.3%

## 5– Le rapport financier du service :

### Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE) :

➤ Le CARE : Année 2020 (en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité : P119A – SMABL - Assainissement

<b>LIBELLE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ecart %</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>2 349 260</b>	<b>2 277 572</b>	<b>-3.05 %</b>
Exploitation du service	932 162	930 905	
Collectivités et autres organismes publics	1 414 024	1 344 113	
Produits accessoires	3 074	2 554	
<b>CHARGES</b>	<b>2 434 045</b>	<b>2 326 263</b>	<b>-4.43 %</b>
Personnel	193 235	189 517	
Energie électrique	173 647	149 735	
Produits de traitement	38 970	42 219	
Analyses	8 025	8 566	
Sous-traitance, matières et fournitures	214 577	239 450	
Impôts locaux et taxes	8 249	5 604	
Autres dépenses d'exploitation	47 144	86 320	
<i>télécommunications, poste et telegestion</i>	5 491	12 118	
<i>engins et véhicules</i>	24 167	25 918	
<i>informatique</i>	26 202	30 406	
<i>assurances</i>	3 411	6 197	
<i>locaux</i>	27 064	27 350	
<i>autres</i>	- 39 190	- 15 667	
Contribution des services centraux et recherche	56 613	42 786	
Collectivités et autres organismes publics	1 414 024	1 344 113	
Charges relatives aux renouvellements	116 520	100 700	
<i>pour garantie de continuité du service</i>	51 746	42 852	
<i>fonds contractuel ( renouvellements )</i>	64 774	57 848	
Charges relatives aux investissements	137 813	88 386	
<i>programme contractuel ( investissements )</i>	137 813	88 386	
Perles sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	25 227	28 864	
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>- 84 784</b>	<b>- 48 691</b>	<b>42.57 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 84 784</b>	<b>- 48 690</b>	<b>42.57 %</b>

<b>LIBELLE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ecart %</b>
Recettes liées à la facturation du service	932 162	930 905	-0.13 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	924 867	930 169	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	7 295	736	
<b>Exploitation du service</b>	<b>932 162</b>	<b>930 905</b>	<b>-0.13 %</b>
Produits : part de la collectivité contractante	1 309 708	1 224 823	-6.48 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	1 296 694	1 241 980	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	13 014	- 17 157	
Redevance Modernisation réseau	104 316	119 290	14.35 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	125 750	120 823	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	- 21 434	- 1 533	
<b>Collectivités et autres organismes publics</b>	<b>1 414 024</b>	<b>1 344 113</b>	<b>-4.94 %</b>
<b>Produits accessoires</b>	<b>3 074</b>	<b>2 554</b>	<b>-16.92 %</b>

**Dépenses relevant d'une garantie pour la continuité du service :**

Nature des biens	2020
Equipements (€)	78 957.25

**Dépenses relevant d'un fond de renouvellement :**

Nature des biens	2019	2020
Solde à fin de l'exercice (€)	- 170 461,50	- 320 909.92
Dotation de l'exercice		57 848.01
Dépense de l'exercice		208 296.43